

重点排污单位信息公开情况表

(一) 基础信息									
信息公开单位名称	汕头超声印制板（二厂）有限公司			单位地址	汕头市龙湖区万吉工业区				
法人代表	许统广	联系人	庄焕镇	固定电话	89893283	手机号码	13682988529		
组织机构代码证或 社会信用代码	914405007287510690			行业类别	电子	主要产品	高密度互连印制电路板		
重点类别	国控 ☒ /省控 ☐ /市控 ☐			生产规模	62 万平方米/年	生产状态	正常	投产 (开业) 日期	2003 年 5 月
(二) 排污信息									
废水					废气				
污染物名称	化学需氧量	氨氮	总铜	其他	二氧化硫	氮氧化物	硫酸雾	氯化氢	非甲烷总烃
标准值	160mg/l	30mg/l	0.5mg/l				30mg/m ³	30mg/m ³	120mg/m ³
超标情况	是 ☐ 否 ☒	是 ☐ 否 ☒	是 ☐ 否 ☒	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☒	是 ☐ 否 ☒	是 ☐ 否 ☒
核定排放总量 (吨/年)	109 万吨/年								
总量指标 (吨/年)	COD: 174.41 吨 / 年; 氨氮 32.7 吨 / 年; 总氮 43.603 吨 / 年; 总镍 0.0241 吨/年; 总银: 0.0005 吨/年								
(2-1) 废水排放口基本情况									
排污口 数量	2	排污口 名称	大门右侧围墙内排污 口、生产废水处理设 施排污口	排污口 编号	WS-11501 WS-11502	排污口 位置	大门右侧 废水站巴氏 槽	排放 去向	广东联泰环保股份有 限公司龙珠水厂

(2-2) 废气排放口基本情况

排污口 数量	48	排污口 名称	内层酸蚀废气口 图形电镀废气口 沉铜线废气口 中央吸尘废气口 绿油后固化废气口 沉金废气塔口 碱蚀废气塔口	排污口 编号	FQ-37071; FQ-37072 FQ-37073; FQ-37074 FQ-37075; FQ-37076 FQ-37077; FQ-37078 FQ-37079; FQ-37080 FQ-37081; FQ-37082 FQ-37084; FQ-37085 FQ-37086; FQ-37087 FQ-37088; FQ-37089 FQ-37090; FQ-37091 FQ-37092; FQ-37093 FQ-37094; FQ-37095 FQ-37096; FQ-37097 FQ-37098; FQ-37099 FQ-37100; FQ-37101 FQ-37102; FQ-37103 FQ-37104; FQ-37105 FQ-37106; FQ-37107 FQ-37108; FQ-37109 FQ-37110; FQ-37111 FQ-37112; FQ-37113 FQ-37114; FQ-37115 FQ-37116; FQ-37117 FQ-37118; FQ-37119	排污口 位置	主厂房天面 P2.5 厂房北 侧 C2 钻房	排放 方式	有组织排放 ☒ 无组织排放 ☐
(2-3) 边界噪声基本情况			功能区类型	工业区		超标情况	是 ☐ 否 ☒		

(三) 污染治理设施基本情况

编号	治理设施名称	治理类型	处理方法	设计处理能力	投入使用时间	对应排放口编号
(1)	废水站	废水	物理化学沉淀法	3171 吨/天	2003 年 5 月	WS-11502
(2)	废气塔	废气	无机废气：酸（碱）喷淋 有机废气：碱喷淋+RCO 催化燃烧	30 万立方米/小时	2003 年 5 月	FQ-37071； FQ-37072 FQ-37073； FQ-37074 FQ-37075； FQ-37076 FQ-37077； FQ-37078 FQ-37079； FQ-37080 FQ-37081； FQ-37082 FQ-37084； FQ-37085 FQ-37086； FQ-37087 FQ-37088； FQ-37089 FQ-37090； FQ-37091 FQ-37092； FQ-37093 FQ-37094； FQ-37095 FQ-37096； FQ-37097 FQ-37098； FQ-37099 FQ-37100； FQ-37101 FQ-37102； FQ-37103 FQ-37104； FQ-37105 FQ-37106； FQ-37107 FQ-37108； FQ-37109 FQ-37110； FQ-37111 FQ-37112； FQ-37113 FQ-37114； FQ-37115 FQ-37116； FQ-37117 FQ-37118； FQ-37119

（四）建设项目环境影响评价及其他环境保护许可情况					
环评审批部门	广东省生态环境厅	环评审批编号	粤环审[2017]396 号	排放污染物许可证 编号	914405007287510690001W
（五）突发环境事件应急预案					
环境应急 组织机构	应急组织人员	岗位工作职责	环境应急设施 建设情况	配备潜水泵 2 台；PVC 增强水管 20 米；防酸服 2 套；防毒口罩 8 个；胶手套 8 双；防酸水靴 8 双；消防沙 15 公斤；应急池 2 个；灭火器 6 个。	
	工厂总经理、副总经理、部门经理、各部门主管	总经理负责突发环境事件的总指挥，副总经理配合总经理的指挥工作，部门经理及主管负责现场的处置、应急救援及善后工作			
环境应急预案编制、评估、备案、培训演练情况			编制《突发环境事件应急预案》，并报环保局备案，每年举行一次演练，内容为化学品泄漏污染雨水，参加人员为部门经理及废水站全体人员。		
（六）其他应当公开的信息					
（七）国控企业环境自行监测方案					
编制《汕头超声印制板（二厂）有限公司自行监测方案》，并在“全国污染源监测信息管理与共享平台”上发布自行监测信息。					

填报说明：

[行业类别]：按照《国民经济行业代码表》（GB/T 4754-2002）的规范填报行业小类名称和代码。

[主要产品]：填信息公开单位在总产值和总利润所占比重较大的以及在生产过程中污染物排放量较大的主要产品名称。

[生产规模]：按照《企业规模代码表》的规范填报名称和代码。

[生产状态]：指单位是否处于正常生产状态、停产、关闭等状态。

[总量指标(吨/年)]：指环境管理部门批准的企业污染物排放总量。

[排放去向]：按《排放去向代码表》填报。

[治理设施名称]：信息公开单位主要的污水、废气、固体废物整套治理设施方法。

[治理类型]:分别填报“污水”、“废气”、“固废”、“噪声”。

[处理方法]：根据《污水处理方法代码简表》填报的具体出来方法；废气处理方法按《废气除尘、脱硫方法代码表》或《工艺废气净化方法代码表》填报；固体废物处理方法按《固废处理方法填报》。

[设计处理能力]:按设计的污染处理能力填报。

[投入使用时间]:按治理设施实际投入使用时间填报。

[对应排放口编号]:指治理设施处理后的污水、废气经某排放口名称及编号。

[环境应急组织机构]：要说明应急组织人员姓名、岗位工作职责和联系电话。

[环境应急设施建设情况]：填写环境应急设施名称及建设情况。

[环境应急预案编制、评估、备案、培训演练情况]：请分别填写环境应急预案编制、评估、备案情况；环境应急培训频次、内容、参训人员等；应急演练的时间、人数、内容等。