

重点排污单位信息公开情况表									
(一) 基础信息									
信息公开单位名称	汕头超声印制板公司			单位地址	汕头市东厦路北段				
法人代表	许统广	联系人	谢灿欢	固定电话	89892286	手机号码	15916642822		
组织机构代码证或 社会信用代码	914405006175331222			行业类别	电子	主要产品	印制电路板		
重点类别	国控 ☐ /省控 ☐ /市控 ☒			生产规模	48 万平方米/年	生产状态	正常	投产 (开业)日期	1985 年 3 月
(二) 排污信息									
废水					废气				
污染物名称	化学需氧量	氨氮	Ph	其他	二氧化硫	氮氧化物	硫酸雾	氯化氢	VOCs
标准值	160mg/l	30mg/l	6-9				15mg/m ³	15mg/m ³	120 mg/m ³
超标情况	是 ☐ 否 ☒	是 ☐ 否 ☒	是 ☐ 否 ☒	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☒	是 ☐ 否 ☒	是 ☐ 否 ☒
核定排放总量（吨/年）	137.66 万吨/年（废水排放量）								
总量指标 （吨/年）	化学需氧量 161.1872 吨/年；氨氮 30.2226 吨/年；总氮（以 N 计）40.2968 吨/年； 总镍 0.02 吨/年；总铅：0.0003 吨/年。								
固废处置量									
废矿物油 1.99 吨		含氰包装物 0.0376 吨		废活性炭 1.121 吨			废木板 75 吨		
废感光材料 11.185 吨		废电路板边角料 92.29 吨		废油墨 0.075 吨			废纸 88.49 吨		
含镍废物 3.661 吨		废电路板粉 59.84 吨		含钡废活性炭 0.1959 吨			废塑料 28.05 吨		
含金废水 16.213 吨		废滤芯 23.982 吨		废离子交换树脂 0.0801 吨			覆铜板边角废料 38.96 吨		
含锡废液 129.245 吨		废干膜渣 225.521 吨		在线监控废液 0.177 吨					
含铜废液 2844.68 吨		废弃包装物容器 24.738 吨		废定影液 0.424 吨					
含铜污泥 721.985 吨		含钡废液 0.7912 吨		有色金属 60.15 吨					

(2-1) 废水排放口基本情况											
排污口数量	3	排污口名称	废水综合排放口、含镍废水预处理装置排放口、含铅废水排放口		排污口编号	WS-27851 WS-27852 WS-27853		排污口位置	废水站西侧含镍废水预处理装置旁含铅废水过滤装置旁	排放去向	进入城市污水处理厂
(2-2) 废气排放口基本情况											
排污口数量	14	排污口名称	1、切板废气排放口 2、炸铜铜废气排放口 3、中央吸尘排放口 4、沉金废气排放口 5、B 碱蚀废气排放口 6、外形废气排放口 7、二楼电镀废气排放口 8、喷锡废气排放口 9、沉锡废气排放口 10、B2 电镀废气排放口 11、内层废气排放口 12、B 沉铜电镀废气排放口 13、感光废气排放口 14、棕化废气排放口 15、C 电镀废气排放口		排污口编号	FQ-27851 FQ-27852 FQ-27853 FQ-27854 FQ-27855 FQ-27856 FQ-27857 FQ-27858 FQ-27859 FQ-278510 FQ-278511 FQ-278512 FQ-278513 FQ-278514 FQ-278515		排污口位置	主厂房天面	排放方式	有组织排放√ 无组织排放□
(3-3) 边界噪声基本情况		功能区类型		厂界南侧 2 类区 厂界西侧 4 类区 厂界北侧 4 类区		超标情况		是□ 否√			
(三) 污染治理设施基本情况											
编号	治理设施名称		治理类型		处理方法		设计处理能力		投入使用时间		对应排放口编号
(1)	废水站		废水		中和法+ 化学混凝沉淀法		4400 吨/天		2020 年		WS-27851

(2)	废气塔	废气	喷淋	212000 立方米/小时	2020 年	FQ-27851 FQ-27852 FQ-27853 FQ-27854 FQ-27855 FQ-27856 FQ-27857 FQ-27859 FQ-278510 FQ-278511 FQ-278512 FQ-278514
(3)	废气塔	废气	喷淋+UV 光解+ 等离子+活性炭	24000 立方米/小时		FQ-27858 FQ-278513

(四) 建设项目环境影响评价及其他环境保护许可情况

环评审批部门	汕头市生态环境局	环评审批编号	汕市环建[2019]4 号	排放污染物许可证 编号	914405006175331222001Z
--------	----------	--------	---------------	----------------	------------------------

(五) 突发环境事件应急预案

环境应急 组织机构	应急组织人员	岗位工作职责	环境应急设施 建设情况	配备抽液泵 1 台；收集桶 4 个，应急池 15 个；防护用品 1 套；应急沙袋 6 袋；危险废物储存罐 13 个； 防泄漏工具包 7 个。
	工厂总经理、副总经理、部门经理、各部门主管	工厂成立以安全生产领导小组为污水及雨水异常处置应急总指挥，负责异常时的全盘指挥工作		
环境应急预案编制、评估、备案、培训演练情况			《突发环境事件应急预案》，并报环保局备案；内容为异常泄漏的应急处置，废水、废气设施故障应急演练；时间为每年 5 月及 10 月；参加人员为各部门相关人员及废水站全体人员。	

(六) 其他应当公开的信息

--

（七）国控企业环境自行监测方案

编制《汕头超声印制板公司自行监测方案》，并在“全国污染源监测信息管理与共享平台”上发布自行监测信息。

填报说明：

[行业类别]：按照《国民经济行业代码表》（GB/T 4754-2002）的规范填报行业小类名称和代码。

[主要产品]：填信息公开单位在总产值和总利润所占比重较大的以及在生产过程中污染物排放量较大的主要产品名称。

[生产规模]：按照《企业规模代码表》的规范填报名称和代码。

[生产状态]：指单位是否处于正常生产状态、停产、关闭等状态。

[总量指标(吨/年)]：指环境管理部门批准的企业污染物排放总量。

[排放去向]：按《排放去向代码表》填报。

[治理设施名称]：信息公开单位主要的污水、废气、固体废物整套治理设施方法。

[治理类型]:分别填报“污水”、“废气”、“固废”、“噪声”。

[处理方法]：根据《污水处理方法代码简表》填报的具体出来方法；废气处理方法按《废气除尘、脱硫方法代码表》或《工艺废气净化方法代码表》填报；固体废物处理方法按《固废处理方法填报》。

[设计处理能力]:按设计的污染处理能力填报。

[投入使用时间]:按治理设施实际投入使用时间填报。

[对应排放口编号]:指治理设施处理后的污水、废气经某排放口名称及编号。

[环境应急组织机构]：要说明应急组织人员姓名、岗位工作职责和联系电话。

[环境应急设施建设情况]：填写环境应急设施名称及建设情况。

[环境应急预案编制、评估、备案、培训演练情况]：请分别填写环境应急预案编制、评估、备案情况；环境应急培训频次、内容、参训人员等；应急演练的时间、人数、内容等。